

RIDGID

Rezanie trubiek



“Rezacie ostrie” je
riešením pre trubky
všetkých materiálov

Medené a hliníkové trubky

118 s AUTOMATICKÝM POSUVOM 2 - v -1 Mini rezáku

NOVINKA!

118 Mini rezák kombinovaný s odnímateľnou račňou poskytuje najúčinnéjšie riešenie pri rezaní v tesných priestoroch, kde nie je možné otáčať rezákom ručne.

Račňu je možné použiť i s mini rezákom 101.



32573 118 s AUTOMATICKÝM POSUVOM 2-v-1 - 6-28mm

32933 Len račňa

101 / 103 / 104 / 117 Mini rezáky

Ľahké použitie, rýchle a kompaktné rezáky trubiek malých priemerov do neprístupných priestorov.



40617 101 - s náhradným kolečkom - 6 - 28 mm

32985 104 - 5-24 mm

32975 103 - 3-16 mm

97787 117 s pružinovým prítlakom - 5-24mm

150-L s pohybovou skrutkou

Medenú i hliníkovú trubku oddelí v niekoľkých sekundách.

Prevedenie X-CEL® (náhr. rezné kolečko, beznárad'ová výmena kolečka) a vyklápací odhrotovač.



66737 150-L - 6-35 mm

127 Vnútoro-vonkajší odhrotovač

Ľahké, rýchle a účinné odhrotenie medených a hliníkových trubiek.



34965 127 vnitřní/vnější odhrotovač - 6-37mm

151 a 152 rezáky s račňou

Račňový mechanizmus k ľahkému a presnému upnutiu na trubku.

X-CEL® pre rýchle, účinné i ťažké zaťaženie. Obsahuje náhr. rezné kolečko a odhrotovač.



31632 151 - 6-42 mm

31642 152 - 6-66 mm

10 / 15 / 20 Rezáky s pohybovou skrutkou

Odobné rezáky s pohybovou skrutkou pre stabilné upnutie a jemné rezanie.

Rezáky obsahujú odhrotovače.



32910 10 - 3-25 mm

32920 15 - 5-28 mm

32930 20 - 16-54 mm

Plastové a viacvrstvé trubky

NOVINKA!



RC-2375

Ľahké, rýchle rezanie plastových a viacvrstvových trubiek jednou rukou!

Krokový mechanizmus s X-CEL® nožom, ktorý je potiahnutý teflonom pre ľahšie rezanie.

30088 RC-2375 - 12-63 mm



RC-1625 Nožnice s krokovým mechanizmom

Nový Európsky štandard pre rezanie všetkých typov viacvrstvových a plastových trubiek.

Výkonný X-CEL® nôž v kombinácii s krokovým mechanizmom šetrí čas a námahu.

23498 RC-1625 - 3 - 42 mm

NOVINKA!



PC-1375 ML

Reže plastové i viacvrstvé trubky jedným strihom!

Automatické nastavenie na trubku, obsahuje kaliber pre zaistenie kruhového prierezu oddelenej viacvrstvovej trubky.

23493 PC-1375 ML - 3-35 mm



PC-1250 ML

Reže trubky jedným strihom, otočný nôž brúsený z oboch strán pre dlhšiu životnosť.

23488 PC-1250 - 3-42 mm



151-ML

Rezák s račňou skonštruovaný pre rezanie viacvrstvových trubiek do 50mm. Profesionál si ho ihneď vyberie pre viacvrstvé trubky!

66747 151-ML - 10-50 mm

Oceľové a nerezové trubky



35S

NOVINKA!

Rezák s pohybovou skrutkou, so šiestimi opornými valčekmi pre minimalizáciu trenia a urýchlenie rezania trubiek z nerezovej oceli.

Rýchlo vymeniteľné rezacie kolečko osadené v ložiskách pre zmenšenie odporu a zvýšenie kvality rezania. Obsahuje náhr. rezacie kolečko, ergonomickú hlavicu skrutky.

29963 35S - 6-35 mm



65S

NOVINKA!

Skutočný expert na rezanie trubiek z nerezovej oceli!

Bezkonkurenčná rýchlosť a kvalita rezania, račňový mechanizmus. Využíva rovnaké rezné kolečko ako 35S, obsahuje náhr. rezné kolečko.

31803 65S - 6-65 mm



223S a 227S odhrotovač trubiek z nerezovej ocele

Špičkový odhrotovač s tvrdými ocelovými britmami pre vnútorné i vonkajšie odhrotenie trubiek z nerezovej oceli.

Oba odhrotovače obsahujú integrované mierky pre ľahké určenie veľkosti trubky.

29983 223S - 6-36 mm

29993 227S - 12-54 mm



151 CSST Rezák

NOVINKA!

Konečne skutočné riešenie na rezanie vlnitých trubiek z nerezovej oceli (CSST)!

Tento nový račňový rezák má špeciálne "plávajúce" uložené rezné kolečká, ktoré eliminujú zvlňenie trubky a zaisťujú dokonalé rezanie.

32078 151 CSST Rezák - 9,5 - 25,5 mm